

Anexo II de la Resolución N° 523 de fecha 5 de julio de 2017 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y sus modificatorias

1) POSICIONES ARANCELARIAS

NCM	Alcance
0203.19.00	
0203.29.00	
0207.11.00	
0207.12.00	
0207.13.00	
0207.14.00	
0210.12.00	
0210.19.00	
0406.20.00	
0408.11.00	
0408.91.00	
0901.21.00	
1604.14.10	
1604.14.20	
1604.20.10	
1604.20.20	
1704.10.00	
1704.90.20	
1806.20.00	
1806.31.10	
1806.31.20	
1806.32.10	
1806.32.20	
1806.90.00	
1904.10.00	
2002.90.90	
2005.20.00	
2101.11.10	
2101.12.00	
2106.90.50	
2106.90.60	
2202.99.00	
2203.00.00	
2204.10.10	
2204.29.10	
2309.90.10	
2309.90.20	

2309.90.30	
2309.90.40	
2309.90.60	
2309.90.90	
2807.00.10	
2808.00.10	Excepto rojo.
2815.11.00	
2815.12.00	
2817.00.10	
2827.49.21	
2830.10.10	
2830.10.20	
2833.22.00	
2836.30.00	
2904.10.20	
2904.10.51	
2905.11.00	
2909.11.00	Excepto en disolución acuosa con una concentración inferior o igual al TREINTA POR CIENTO (30 %) P/V.
2915.50.20	
2915.70.31	
2915.70.39	
2916.31.10	
2916.31.21	
2917.12.20	
2917.19.22	
2917.32.00	
2917.33.00	
2917.34.00	
2917.35.00	
2917.39.31	
2918.15.00	
2920.90.32	
2923.90.40	
2929.10.21	
3102.30.00	
3105.59.00	
3207.20.10	
3207.20.99	
3207.30.00	
3304.10.00	
3304.99.10	
3304.99.90	

3305.10.00	
3305.20.00	
3305.30.00	
3305.90.00	
3306.10.00	
3306.90.00	
3307.20.10	
3307.20.90	
3307.49.00	
3401.11.90	
3401.19.00	
3401.20.10	
3401.20.90	
3401.30.00	
3402.20.00	
3402.90.31	
3402.90.39	
3402.90.90	
3406.00.00	
3502.11.00	
3506.91.20	
3506.91.90	
3601.00.00	
3602.00.00	Excepto: a) a base de cloratos; y b) preparaciones primarias o de cebado.
3808.91.95	
3808.91.99	Excepto a base de: a) carbaril; b) clorpirifós o sus derivados; c) teflubenzurón; d) triflumurón; e) carbamatos; f) azadiractina; g) codlemone; h) E,E-8,10 dodecadienol; i)Z/E8 dodecenilacetato; j) metoxifenocid; k) orfamone; l) ryania; m) spinosad; n) cydiapomonella (virus de la granulosis); ñ) E/Z-7,9 dodecadienilacetato.
3808.92.91	
3808.92.96	
3808.92.99	Excepto a base de: a) arseniato de plomo, arsénico o dinocap (Resolución General N° 2.146 de fecha 11 de octubre de 2006 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA); b) carbendazin; c) fosetil aluminio; d) folpet; e) captan; f) compuestos de estaño; g) fenarimol.
3808.93.22	Excepto a base de MCPA.
3808.93.23	Únicamente a base de atrazina.
3808.93.24	Únicamente a base de glifosato o de sus sales, o de lactofen.
3808.93.27	
3808.93.29	Excepto a base de bromacil.
3808.93.52	

3808.99.94	
3812.39.29	
3824.78.10	
3907.91.00	
3917.21.00	
3917.22.00	
3917.23.00	
3917.32.10	
3917.40.90	Excepto codos o juntas.
3918.10.00	
3919.10.10	Excluidas las impresas
3919.10.20	
3919.10.90	Únicamente impresas.
3919.90.10	Únicamente en rollos, sin imprimir de forma cuadrada o rectangular
3920.20.19	Únicamente impresas, estratificadas exclusivamente con polietileno y polipropileno monoaxialmente orientado, sin metalizar. (14) Únicamente: a) impresas, de polipropileno biaxialmente orientado exclusivamente; b) no impresas, de polipropileno biaxialmente orientado exclusivamente, de espesor superior a 10 micrones, transparentes, opacas o translúcidas.
3920.20.90	Únicamente sin imprimir, excepto: a) de polipropileno monoaxialmente orientado, estratificadas con polipropileno biaxialmente orientado exclusivamente, sin metalizar; b) de polipropileno monoaxialmente orientado, estratificadas exclusivamente con poliamidas, sin metalizar; c) de polipropileno monoaxialmente orientado, estratificadas exclusivamente con polialcohol vinílico, sin metalizar; d) de polipropileno monoaxialmente orientado, estratificadas con policloruro de vinilo exclusivamente, sin metalizar; e) de polipropileno monoaxialmente orientado, estratificadas exclusivamente con poliésteres, metalizadas; f) de polipropileno monoaxialmente orientado, estratificadas exclusivamente con poliésteres y policloruro de vinilideno, sin metalizar.
3920.30.00	Únicamente de copolímeros de acrilonitrilo-estireno (ABS), excepto estratificadas con polimetacrilato de metilo o con acrilonitrilo-estireno-ester acrílico (ASA).
3920.51.00	
3921.19.00	
3922.10.00	
3922.20.00	
3923.21.90	
3923.29.10	
3923.29.90	
3923.30.00	
3923.50.00	
3923.90.00	
3924.10.00	
3924.90.00	

3926.90.90	Únicamente placas reflectantes de forma triangular.
4002.19.19	
4005.91.10	
4005.99.10	
4009.22.90	
4010.12.00	
4010.31.00	
4010.32.00	
4010.33.00	
4010.34.00	
4010.39.00	Únicamente: a) correas para transmisión sin fin, sin estrías, de sección trapezoidal; b) correas para transmisión sin fin, estriadas, de sección trapezoidal.
4201.00.90	
4202.12.10	
4202.12.20	
4202.19.00	Excepto de madera.
4202.21.00	
4202.22.10	
4202.22.20	
4202.32.00	
4202.39.00	
4202.92.00	
4202.99.00	
4203.10.00	
4203.21.00	
4203.29.00	
4203.30.00	
4409.21.00	
4409.22.00	
4409.29.00	
4410.11.10	
4410.11.21	
4410.11.29	
4411.12.10	
4411.13.10	
4411.13.91	
4411.13.99	
4411.14.10	
4411.14.90	
4411.92.90	
4412.31.00	
4412.33.00	

4412.34.00	
4412.39.00	
4418.20.00	
4418.75.00	
4703.21.00	
4802.55.92	
4802.55.99	
4802.56.10	
4802.57.93	
4804.11.00	
4804.21.00	
4805.19.00	
4805.24.00	
4805.25.00	
4805.91.00	
4805.93.00	
4807.00.00	
4810.29.90	Únicamente de peso superior a 200 g/m ² , con grado de blancura superior al SESENTA POR CIENTO (60 %), espesor comprendido entre las DOSCIENTAS VEINTICINCO (225) y QUINIENTAS OCHO (508) micras y un contenido de cenizas superior al TRES POR CIENTO (3 %), para la elaboración de envases (Anexo V-C-10) (Resolución N° 662 de fecha 2 de junio de 1998 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS).
4810.92.90	Únicamente de peso superior a 200 g/m ² (Resolución N° 662/98 del exMINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS)
4819.20.00	Únicamente cajas impresas.
4819.30.00	Únicamente para cemento (Resolución N° 564 de fecha 13 de mayo de 1997 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS).
4820.10.00	
4820.20.00	
4820.30.00	
4821.10.00	Únicamente autoadhesivas.
4823.90.99	
4901.10.00	
4901.99.00	
4902.90.00	
4903.00.00	
4908.90.00	
4910.00.00	
4911.10.90	
4911.91.00	
4911.99.00	
5111.11.10	

5111.11.20	
5111.19.00	
5111.20.00	
5111.30.90	
5111.90.00	
5112.11.00	
5112.19.10	
5112.19.20	
5112.20.10	
5112.20.20	
5112.30.10	
5112.90.00	
5201.00.20	
5205.11.00	
5205.12.00	
5205.13.10	
5205.22.00	
5205.23.10	
5205.23.90	
5205.24.00	
5206.24.00	
5208.12.00	
5208.13.00	
5208.19.00	
5208.21.00	
5208.22.00	
5208.23.00	
5208.29.00	
5208.31.00	
5208.32.00	
5208.33.00	
5208.39.00	Únicamente tejidos de ligamento sarga, de densidad superior o igual a 60 hilos por cm2 pero inferior a 70 hilos por cm2.
5208.41.00	
5208.42.00	
5208.43.00	
5208.49.00	
5208.51.00	
5208.52.00	
5208.59.10	

5208.59.90	Únicamente de densidad superior o igual a 60 hilos por cm2 pero inferior a 70 hilos por cm2; o de densidad superior o igual a 70 hilos por cm2 pero inferior a 80 hilos por cm2; o de densidad superior o igual a 80 hilos por cm2 pero inferior a 95 hilos por cm2.
5209.11.00	
5209.12.00	Únicamente de densidad superior o igual a 54 hilos por cm2 pero inferior a 60 hilos por cm2.
5209.19.00	
5209.21.00	
5209.22.00	
5209.29.00	
5209.31.00	
5209.32.00	
5209.39.00	
5209.41.00	
5209.42.10	
5209.42.90	
5209.43.00	
5209.49.00	
5209.51.00	
5209.52.00	
5209.59.00	
5210.11.00	
5210.19.10	
5210.19.90	
5210.21.00	
5210.29.10	
5210.29.90	
5210.31.00	
5210.32.00	
5210.39.00	
5210.41.00	
5210.49.10	
5210.49.90	
5210.51.00	
5210.59.10	
5210.59.90	
5211.11.00	
5211.12.00	
5211.19.00	
5211.20.10	
5211.20.20	
5211.20.90	

5211.31.00	
5211.32.00	
5211.39.00	
5211.41.00	
5211.42.10	
5211.42.90	
5211.43.00	
5211.49.00	
5211.51.00	
5211.52.00	
5211.59.00	
5212.11.00	
5212.12.00	
5212.13.00	
5212.14.00	
5212.15.00	
5212.21.00	
5212.22.00	
5212.23.00	
5212.24.00	
5212.25.00	
5402.19.10	
5402.31.11	
5402.31.19	
5402.31.90	
5402.33.10	
5402.33.20	
5402.33.90	
5407.10.19	
5407.10.29	
5407.20.00	Únicamente de polipropileno tubular.
5407.41.00	
5407.42.00	
5407.43.00	
5407.44.00	
5407.51.00	
5407.52.10	
5407.53.00	
5407.54.00	
5407.69.00	
5407.71.00	
5407.72.00	Únicamente de poliéster, mezclados exclusiva o principalmente con fibras de nailon o demás poliamidas.

5407.73.00	
5407.74.00	
5407.81.00	
5407.82.00	
5407.83.00	
5407.84.00	
5407.91.00	
5407.92.00	
5407.93.00	
5407.94.00	
5509.31.00	
5509.32.00	
5511.10.00	
5511.20.00	
5512.11.00	
5512.19.00	
5512.21.00	
5512.29.00	
5512.91.90	
5512.99.90	
5513.11.00	
5513.12.00	Únicamente de densidad superior a 87 hilos por cm2 pero inferior o igual a 99 hilos por cm2.
5513.13.00	
5513.19.00	
5513.21.00	
5513.23.10	
5513.23.90	
5513.29.00	
5513.31.00	
5513.39.11	
5513.39.19	
5513.39.90	
5513.41.00	
5513.49.11	
5513.49.19	
5513.49.90	
5514.11.00	
5514.12.00	
5514.19.10	
5514.19.90	
5514.21.00	
5514.22.00	

5514.23.00	
5514.29.00	
5514.30.11	
5514.30.12	
5514.30.19	
5514.30.90	
5514.41.00	
5514.42.00	
5514.43.00	
5514.49.00	
5515.11.00	
5515.12.00	
5515.13.00	
5515.19.00	
5515.21.00	
5515.22.00	
5515.29.00	
5515.91.00	
5515.99.10	
5515.99.90	
5516.12.00	
5516.13.00	
5516.14.00	
5516.21.00	
5516.22.00	
5516.23.00	
5516.24.00	
5516.32.00	
5516.33.00	
5516.34.00	
5516.41.00	
5516.42.00	
5516.43.00	
5516.44.00	
5516.91.00	
5516.92.00	
5516.93.00	
5516.94.00	
5601.21.90	
5602.10.00	
5602.21.00	
5602.29.00	

5603.12.10	
5603.12.90	
5603.91.10	
5603.91.20	
5603.91.30	
5603.91.90	
5603.92.10	
5603.92.20	
5603.92.30	
5603.92.40	
5603.92.90	
5603.93.10	
5603.93.20	
5604.10.00	
5606.00.00	
5607.29.00	
5607.41.00	
5607.49.00	
5607.50.90	
5608.11.00	
5608.19.00	
5608.90.00	
5801.21.00	
5801.22.00	
5801.23.00	
5801.26.00	
5801.27.00	
5801.36.00	
5801.37.00	
5801.90.00	
5802.11.00	
5802.19.00	
5802.20.00	
5802.30.00	
5803.00.90	
5805.00.10	
5805.00.20	
5805.00.90	
5806.10.00	
5806.20.00	
5806.31.00	
5806.32.00	

5806.39.00	
5806.40.00	
5807.10.00	
5807.90.00	
5808.90.00	
5810.10.00	
5810.91.00	
5810.92.00	
5810.99.00	
5910.00.00	
6001.10.10	
6001.10.20	
6001.10.90	
6001.21.00	
6001.22.00	
6001.29.00	
6001.91.00	
6001.92.00	
6001.99.00	
6002.40.10	
6002.40.20	
6002.90.10	
6002.90.20	
6003.10.00	
6003.20.00	
6003.30.00	
6003.40.00	
6003.90.00	
6004.10.11	
6004.10.12	
6004.10.13	
6004.10.14	
6004.10.31	
6004.10.32	
6004.10.33	
6004.10.34	
6004.10.41	
6004.10.42	
6004.10.43	
6004.10.44	
6004.10.91	
6004.10.92	

6004.10.93	
6004.10.94	
6004.90.10	
6004.90.30	
6004.90.40	
6005.21.00	
6005.22.00	
6005.23.00	
6005.24.00	
6005.35.00	
6005.36.00	Excepto tejido con resistencia de impacto mínima de 20 mm de granizo a 40 m/s, sombreado máximo del 20% y vida útil no inferior a siete (7) años, confeccionado con monofilamentos de polietileno de alta densidad y baja presión, de color blanco, de sección circular con un diámetro superior o igual a 0,320 mm, con tratamiento antioxidante y de protección a la radiación ultravioleta (R. SC N° 163/01).
6005.37.00	Excepto tejido con resistencia de impacto mínima de 20 mm de granizo a 40 m/s, sombreado máximo del 20% y vida útil no inferior a siete (7) años, confeccionado con monofilamentos de polietileno de alta densidad y baja presión, de color blanco, de sección circular con un diámetro superior o igual a 0,320 mm, con tratamiento antioxidante y de protección a la radiación ultravioleta (R. SC N° 163/01).
6005.38.00	
6005.39.00	
6005.41.00	
6005.42.00	
6005.43.00	
6005.44.00	
6005.90.10	
6005.90.90	
6006.10.00	
6006.21.00	
6006.22.00	
6006.23.00	
6006.24.00	Excepto los estampados no elásticos, sin cauchutar.
6006.31.10	
6006.31.20	
6006.31.30	
6006.31.90	
6006.32.10	
6006.32.20	
6006.32.30	
6006.32.90	
6006.33.10	

6006.33.20	
6006.33.30	
6006.33.90	
6006.34.10	
6006.34.20	
6006.34.30	
6006.34.90	
6006.41.00	
6006.42.00	
6006.43.00	
6006.44.00	
6006.90.00	
6506.10.00	Únicamente para automovilismo o motociclismo, abiertos, cerrados o mixtos.
6905.10.00	
6907.21.00	
6907.22.00	
6907.23.00	
6907.30.00	
6907.40.00	
6910.10.00	
6910.90.00	
6911.10.10	
6911.10.90	
6912.00.00	
6914.10.00	
7007.21.00	
7208.26.10	
7208.27.10	
7208.51.00	Excepto: a) De espesor inferior o igual a 12,7 mm con un contenido de carbono superior o igual al 0,6 %, en peso (R.458/99 MEyOSP); b) De espesor inferior o igual a 12,7 mm en calidades para fabricar caños soldados bajo normas del American Petroleum Institute; c) De espesor inferior o igual a 12,7 mm, de anchura inferior o igual a 1870 mm.
7208.52.00	Excepto: a) Con un contenido de carbono superior o igual al 0,6 % en peso (R.458/99 MEYOSP); b) En calidades para fabricar caños soldados bajo normas del American Petroleum Institute; c) De anchura inferior o igual a 1870 mm.
7304.19.00	
7304.29.10	
7304.29.31	
7304.29.39	
7304.31.10	
7304.39.10	

7304.39.90	
7304.51.90	
7304.59.90	
7305.11.00	
7305.12.00	
7306.19.00	
7306.29.00	
7306.30.00	
7306.50.00	
7306.61.00	
7308.20.00	
7308.40.00	Únicamente material para andamiaje.
7308.90.90	Excepto escolleras, armazones para techumbre, estanterías fijas, defensas para seguridad vial y alcantarillas de acero.
7309.00.10	
7309.00.90	
7310.10.90	
7311.00.00	
7312.10.90	
7312.90.00	
7313.00.00	
7320.20.10	
7321.11.00	
7321.81.00	
7321.82.00	
7321.89.00	
7321.90.00	
7322.19.00	Únicamente radiadores para calefacción central, bimetálicos, con superficie exterior de aluminio y núcleo de acero
7326.11.00	
7326.19.00	
7326.90.90	
7408.29.90	
7413.00.00	
7419.99.90	
7601.20.00	
7604.10.21	
7604.10.29	
7604.21.00	
7604.29.20	
7607.19.90	
7607.20.00	
7610.10.00	

7610.90.00	
7612.10.00	
7612.90.11	
7612.90.19	
7614.10.10	
7614.10.90	
7614.90.10	
7616.99.00	
8205.20.00	
8206.00.00	
8207.20.00	
8207.70.10	
8211.10.00	
8211.91.00	
8211.92.10	
8212.10.20	
8212.20.10	
8215.20.00	
8215.99.10	
8303.00.00	
8305.20.00	
8307.90.00	
8311.10.00	
8311.20.00	
8405.10.00	
8409.99.14	
8409.99.30	
8413.91.10	
8414.10.00	
8414.30.99	
8414.40.20	
8414.51.10	
8414.51.20	
8414.51.90	
8414.59.90	
8414.60.00	Excepto equipos profesionales con tensión de alimentación de 380 VCA.
8414.80.12	
8414.80.31	
8414.80.32	
8414.90.20	
8415.81.10	Únicamente equipos portátiles con capacidad inferior o igual a 5.000 frigorías/h.
8415.90.90	

8418.10.00	
8418.21.00	
8418.40.00	
8418.69.31	
8418.69.99	
8419.11.00	
8419.19.90	
8419.31.00	
8419.32.00	
8419.39.00	
8419.40.10	
8419.40.20	
8419.40.90	
8419.50.10	
8419.50.21	
8419.50.29	
8419.50.90	
8419.89.19	
8419.89.40	
8419.89.91	
8419.89.99	Excepto: a) Aparato de enfriamiento de láminas de caucho, de ancho inferior o igual a 1.000 mm, constituido por transportador de banda, sopladores de aire y tablero de control y mando; b) Aparato de enfriamiento de perfiles de caucho, constituido por transportador de banda de velocidad variable, rociadores de agua, ventiladores para la extracción de agua remanente y tablero de control y mando; c) Aparato de enfriamiento de perfiles de caucho, constituido por una batea con transportador de banda de velocidad variable sumergido, ventiladores para la extracción de agua remanente y tablero de control y mando; d) Aparato de enfriamiento de láminas de caucho, con transportador, dispositivos de control de tensión de lámina, ventiladores, mecanismo de toma, enhebrado y empalme y tablero de control de mando; e) Aparato de enfriamiento constituido por cilindros refrigerados por circulación de agua, con velocidad variable de 0 a 60 m/min con una tolerancia inferior o igual al CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5 %).
8421.12.10	
8421.12.90	
8421.19.90	Únicamente centrífuga con descarga continua o discontinua de sólidos durante la marcha.
8421.21.00	
8421.23.00	
8421.29.90	
8421.31.00	
8421.39.20	
8421.99.10	

8421.99.99	
8422.11.00	
8422.20.00	Únicamente Máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas
8422.30.29	
8422.40.90	
8422.90.90	
8423.10.00	
8423.82.00	
8424.10.00	
8424.41.00	
8424.49.00	Excepto los aparatos de pulverizar herbicidas para la eliminación de malezas, a partir de la detección óptica de clorofila activa, constituidos por: consola de usuario; aparato de control y alimentación eléctrica; sensores; conductores eléctricos provistos de piezas de conexión; compresor; válvula de diafragma para regulación de presión y bloques sensores y dispositivos pulverizadores, diseñados para ser montados en barras de pulverización.
8424.82.21	Excepto los no autopropulsados, de los tipos utilizados en jardinería.
8424.82.29	
8424.82.90	
8425.11.00	
8425.39.10	
8425.41.00	
8425.42.00	
8428.90.90	Excepto: a) Plataforma de accionamiento hidráulico para descarga por inclinación de vehículos, remolques y semiremolques; b) Máquina para el cambio automático de buzas en cucharas de colada, accionada en forma neumática; c) Desmoldador automático de panes, con capacidad de 160 unidades de panes de molde y 600 unidades de bollería, por minuto (R.1635/98 MEOSP); d) Equipo apilador y desapilador de moldes de pan, con capacidad de 1.400 unidades de bollería y 2.000 unidades de panes de molde por hora (R.1635/98 MEOSP); e) Autopropulsados; f) Máquinas y aparatos de manipulación de los tipos utilizados en la fabricación de neumáticos.
8433.11.00	
8433.19.00	
8433.40.00	
8433.51.00	
8433.52.00	
8433.53.00	
8433.59.11	
8433.59.90	Excepto de caña de azúcar, autopropulsadas.
8433.60.10	
8433.60.90	
8433.90.90	
8436.10.00	

8436.80.00	Únicamente: a) trituradoras de abonos; b) mezcladoras de abonos; c) para la apicultura; d) bebederos automáticos.
8437.10.00	
8437.80.10	
8437.80.90	
8437.90.00	
8438.40.00	
8450.11.00	
8450.19.00	
8450.20.90	Únicamente de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, superior a DIEZ (10) kilogramos, pero inferior o igual a DOCE COMA CINCO (12,5) kilogramos.
8451.30.99	Únicamente de peso superior a CATORCE KILOGRAMOS (14) kilogramos, pero inferior o igual a CINCUENTA Y ÚN (51) kilogramos.
8456.11.11	
8461.50.10	
8461.50.20	
8465.92.11	
8467.21.00	
8467.29.92	
8467.29.99	Únicamente: a) amoladoras; b) pulidoras; y c) desherbadoras de los tipos utilizadas para el acabado del césped.
8471.30.12	
8471.30.19	
8471.30.90	
8471.50.10	
8472.90.10	
8474.10.00	
8474.90.00	
8479.82.10	Excepto mezclador de compuesto de caucho reforzado y negro de humo y sílice, con recipiente de capacidad superior a 270 l, con control de temperatura por circulación periférica fluido refrigerante, motores de accionamiento de potencia superior a 1.500kW y tablero de control y mando.
8479.82.90	
8479.89.12	
8479.89.40	
8479.89.99	Excepto máquina de posicionar y girar neumáticos, de los tipos utilizados en vehículos automóviles, con sistema de iluminación y espejos para inspección visual.
8480.50.00	
8481.10.00	
8481.20.90	
8481.30.00	
8481.80.19	

8481.80.31	
8481.80.39	
8481.80.92	
8481.80.93	
8481.80.94	
8481.80.95	
8481.80.96	
8481.80.97	
8481.80.99	
8481.90.10	
8481.90.90	
8482.20.10	
8483.30.29	
8483.40.10	
8483.50.90	
8483.90.00	
8484.90.00	
8501.10.29	
8501.10.30	Únicamente para una tensión superior o igual a 110 V pero inferior o igual a 240 V y de potencia igual a 37,5 W (1/20 HP), de los tipos utilizados en lavarropas.
8501.20.00	Únicamente para una tensión superior o igual a 110 V pero inferior o igual a 240 V y de potencia inferior o igual a 750 W (1 HP), de los tipos utilizados en lavarropas.
8501.32.10	
8501.32.20	
8501.33.10	
8501.34.11	
8501.40.19	Únicamente motores eléctricos de lavarropas de corriente alterna, asíncronos, monofásicos, de una potencia inferior o igual a 15 kW y motores eléctricos de corriente alterna, asíncronos, monofásicos, de potencia nominal superior o igual a 0,12 kW pero inferior o igual a 3 kW, y de peso superior o igual a CUATRO (4) kilogramos, pero inferior a CUARENTA Y CINCO (45) kilogramos.
8502.11.10	
8502.11.90	
8502.12.10	
8502.13.11	
8502.13.19	
8502.13.90	
8502.20.19	
8502.31.00	
8502.39.00	

8504.10.00	Únicamente: a) electromagnéticos; b) electrónicos para lámparas fluorescentes, con conexión para dispositivo regulador de intensidad lumínica (dimmer).
8504.21.00	
8504.22.00	
8504.23.00	
8504.33.00	
8504.34.00	
8506.10.10	Únicamente pilas alcalinas tipo AA y AAA acondicionadas para su venta al usuario final.
8507.20.10	
8508.11.00	
8508.19.00	
8508.60.00	
8509.40.10	
8509.40.20	Únicamente de uso manual, incluso presentados con accesorios.
8509.40.40	
8509.40.50	
8509.40.90	Únicamente exprimidores de cítricos
8511.90.00	
8513.10.10	
8515.19.00	
8515.31.90	
8515.39.00	
8515.80.90	
8516.10.00	
8516.29.00	
8516.31.00	
8516.40.00	
8516.50.00	
8516.60.00	
8516.71.00	
8516.72.00	
8516.79.90	
8517.12.31	
8517.70.10	
8517.70.99	
8518.21.00	
8518.30.00	
8527.13.00	
8527.19.90	
8528.72.00	
8529.90.20	

8531.10.90	
8531.80.00	
8532.22.00	Excepto no polarizados, de los tipos utilizados para el arranque de motores eléctricos monofásicos.
8535.10.00	
8535.21.00	
8535.29.00	
8535.30.13	
8535.30.17	
8535.30.18	
8535.30.19	
8535.30.23	
8535.30.27	
8535.30.28	
8535.30.29	
8536.10.00	Únicamente base portafusibles tipo borne, aptos para ser montados en riel DIN, según Norma IEC 60947-7-3, para conductores eléctricos de sección inferior o igual a 35 mm ² , para una corriente nominal menor o igual a 63A.
8536.20.00	Excepto termomagnéticos, para una tensión máxima de 440 VCA y corriente normal inferior o igual a 63 A: a) de 3.000 A de corriente de ruptura; b) de 10.000 A de corriente de ruptura.
8536.41.00	
8536.50.90	Únicamente seccionadores: a) a cuchilla, tipo borne, aptos para ser montados en riel DIN, según norma IEC 60947-7-1, para conductores eléctricos de sección inferior o igual a 10 mm ² o superior a 25 mm ² ; b) a corredera, tipo borne, aptos para ser montados en riel DIN, según norma IEC 60947-7-1, para conductores eléctricos de sección inferior o igual a 10 mm ² o superior a 25 mm ² .
8537.10.30	
8537.10.90	Únicamente: a) conmutadores de programa fijo de los tipos utilizados para el mando de aparatos de uso doméstico; b) tableros de más de 100 A de corriente nominal; y c) tableros de control de sistema de climatización de vehículos automóviles.
8543.70.99	Únicamente máquinas para la validación de criptomonedas ("minadoras")
8544.11.00	
8544.19.10	
8544.20.00	
8544.42.00	
8544.49.00	
8544.60.00	
8546.10.00	

8546.20.00	Únicamente: a) cuyas partes de porcelana unidas o acopladas por medios metálicos u otros excedan los 1.100 mm de altura o longitud y 400 mm de diámetro; b) aisladores de porcelana, de montaje rígido, de perno o soporte de línea (tipo poste) con extremo para atadura, para una tensión de servicio inferior o igual a 60kV; c) aisladores de porcelana, de suspensión, de carga mecánica inferior o igual a 165 kN; d) aisladores de porcelana, pasantes sumergidos de exterior, para una tensión de servicio superior o igual a 10 kV pero inferior o igual a 40 kV, de los tipos utilizados en transformadores.
8548.90.10	
8701.20.00	
8701.91.00	
8701.92.00	
8701.93.00	
8701.94.90	
8701.95.90	
8709.19.00	
8711.10.00	
8711.20.10	
8711.20.20	
8711.20.90	
8711.30.00	
8711.40.00	
8711.50.00	
8711.60.00	Únicamente bicicletas.
8711.90.00	Excepto sidecares.
8712.00.10	
8712.00.90	
8714.10.00	Únicamente: a) coronas; b) piñones para cadenas; c) juegos de corona y piñón o corona, piñón y cadena, presentados en un envase común; d) amortiguadores.
9017.80.10	
9031.80.99	Únicamente para alinear ruedas de vehículos automóviles.
9202.90.00	Únicamente guitarras clásicas y guitarras acústicas.
9206.00.00	Únicamente: a) los demás instrumentos de membrana o parche; b) platillos.
9209.30.00	
9306.21.00	
9306.30.00	Excepto: a) cartuchos de iluminación o señalamiento; y b) vainas de munición desprovistas de cápsulas fulminantes y carga propelente.
9306.90.00	Excepto: a) Munición no explosiva para armas de calibre mayor de 20 mm., con o sin proyectil; b) Municiones explosivas, incendiarias o fumígenas para armas de fuego; c) Proyectiles autopropulsados; d) Minas, torpedos, granadas, bombas de aviación y bombas de profundidad; y e) Arpones.
9401.30.10	
9401.30.90	

9401.40.10	
9401.40.90	
9401.52.00	
9401.53.00	
9401.61.00	
9401.69.00	
9401.71.00	
9401.79.00	
9401.80.00	
9401.90.10	
9401.90.90	Excepto las partes de asientos del tipo de los utilizados en vehículos automóviles, en aeronaves y demás medios de transporte.
9402.90.10	
9403.10.00	
9403.20.00	
9403.30.00	
9403.40.00	
9403.50.00	
9403.60.00	
9403.70.00	
9403.89.00	
9403.90.10	
9403.90.90	
9404.10.00	
9404.21.00	
9404.29.00	
9404.90.00	
9405.10.93	
9405.10.99	
9405.20.00	
9405.40.10	
9405.40.90	
9405.60.00	Únicamente: a) letreros; y b) placas indicadoras.
9405.92.00	Únicamente las tulipas de los tipos utilizados en aparatos para el alumbrado de espacios o vías públicos.
9504.40.00	
9506.61.00	
9603.90.00	
9606.21.00	
9607.11.00	
9607.19.00	
9607.20.00	Únicamente cintas con dientes.
9617.00.10	

9619.00.00	Excepto tampones higiénicos.
------------	------------------------------

2) FORMULARIO

I. DATOS DEL IMPORTADOR.

1- DOMICILIO ESPECIAL (C.A.B.A.):

2- TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO:

II. DATOS DEL EXPORTADOR.

1- APELLIDO y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:

2- DOMICILIO:

3- PAÍS:

III. INFORMACIÓN SOBRE LA MERCADERÍA A IMPORTAR.

1- DESCRIPCIÓN (denominación técnica y/o comercial):

2- N° DE APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE COMPOSICIÓN DE PRODUCTOS (DJCP) (Según la Resolución N° 404/16 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO y sus modificaciones)

3- N° DE APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE PRODUCTO (Según la Resolución N° 494 de fecha 16 de agosto del 2018 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y modificaciones)

4- NORMA TÉCNICA O REQUISITO DE CERTIFICACIÓN (DE CORRESPONDER) *:

5- ORGANISMO CERTIFICANTE:

6- N° DE CERTIFICADO DEL ORGANISMO INTERVINIENTE:

* EN CASO DE CONTAR CON CERTIFICACIÓN, DEBERÁ ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DEL CERTIFICADO DECLARADO EN EL PUNTO 4. EN CASO DE ESTAR EXCEPTUADO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TÉCNICA O DEL REQUISITO DE CERTIFICACIÓN, DEBERÁ ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DE LA EXCEPCIÓN OTORGADA POR EL ORGANISMO CERTIFICANTE.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Anexo II de la Res. ex SC N° 523/17 y sus modificaciones.-

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 26 pagina/s.